



CORE ACCEPTANCE CRITERIA DIFFERENTIALS

Languages

English	P 2
German	P 3
French	P 4

CORE ACCEPTANCE CRITERIA DIFFERENTIALS

If you want to get your deposit back on your old part, this has to be suitable for remanufacturing. **Please pay attention to the following instructions to ensure a smooth reimbursement of the deposit on your old part:**

- The old part must match the article number of the delivered part.
- It must be complete, with no missing parts.
- The part may in no way be dismantled.
- We only accept OEM parts.

Note


Please use the enclosed protective bag as well as our original packaging with corresponding padding material so as to avoid any damage during transport.



✓ Ok

✗ Not ok

The housing may not be mechanically damaged, shrunk or welded.



The contact surfaces of the bearings must be mechanically undamaged.



The differential may not be excessively corroded.



Bevel and/or crown wheel may be damaged.



ALTEILKRITERIEN DIFFERENZIALE

Damit Sie Ihren Alteilpfand zurück erhalten, muss das Alteil für die Wiederaufarbeitung geeignet sein. **Für einen reibungslosen Ablauf der Rückerstattung des Alteilpfands beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

- Das Alteil muss der gelieferten Artikelnummer entsprechen.
- Es muss komplett, ohne fehlende Teile sein.
- Das Teil darf in keinsten Weise zerlegt sein.
- Wir akzeptieren nur OEM-Teile.

! Hinweis

Für die Rücksendung verwenden Sie bitte den beigelegten Schutzbeutel sowie unsere Originalverpackung mit entsprechendem Füllmaterial, um Transportschäden zu vermeiden.



✓ Ok

Das Gehäuse darf nicht mechanisch beschädigt, eingelaufen oder geschweißt sein.



Die Anlageflächen der Lager müssen mechanisch unbeschädigt sein.




Das Differenzial darf nicht übermäßig korrodiert sein.



Kegel- und/oder Tellerrad dürfen beschädigt sein.



✗ Nicht Ok



CRITÈRES DE PIÈCE ANCIENNE DIFFÉRENTIELS

Pour que vous puissiez récupérer votre consigne de pièce usagée, celle-ci doit être adaptée à la remise à neuf.. **Pour que le remboursement de la consigne de pièce usagée se déroule sans problème, veuillez tenir compte des indications suivantes :**

- La pièce usagée doit correspondre à la référence fournie.
- Elle doit être complète, sans pièces manquantes.
- La pièce ne doit en aucun cas être désassemblée.
- Nous n'acceptons que des pièces OEM.

❗ Remarque

Pour le retour, veuillez utiliser le sachet de protection joint et notre emballage d'origine avec le matériau de remplissage adapté pour éviter les dommages de transport.



✓ Ok

Le boîtier ne doit pas avoir subi de dégâts mécaniques, être érodé ou soudé.



Les surfaces d'appui des paliers ne doivent pas avoir subi de dégâts mécaniques.



La corrosion du différentiel ne doit pas dépasser des limites raisonnables.



La couronne et/ou le pignon conique peuvent être endommagés.



✗ Pas ok

